

Desinfektionsplan



Brütsch-Rüegger
Tools



| Hände | Was | Womit | Konz./EWZ | Anwendung | Wie |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Hände waschen | Baktolin pure | Gebrauchsfertig | Bei sichtbarer Verschmutzung | <ul style="list-style-type: none"> • Seifenreste gut abspülen • Nur kaltes oder lauwarmes Wasser verwenden • Wasserhahn mit Papierhandtuch zudrehen |
|  | Hände desinfizieren | Sterillium Gel pure | Gebrauchsfertig 30 Sek. (auch bei Noroviren) | Eine gefüllte Hohlhand: 3-5 ml Hände überall gut einreiben bis die Haut trocken ist | <ul style="list-style-type: none"> • Nur auf trockenen Händen anwenden • Keine Benetzungslücken |
|  | Hände pflegen Haut schützen | Baktolan protect+ pure Sempercure UHS Nitril | Gebrauchsfertig | Dünn auftragen und einmassieren UHS: bei längerem Kontakt mit Wasser oder Umgang mit Chemikalien, Desinfektions- oder Reinigungsmitteln | <ul style="list-style-type: none"> • Bei jeder sich bietenden Gelegenheit • Darf auch nach dem Desinfizieren der Hände angewendet werden • Für den Zweck geeignete Handschuhe wählen • Handschuhe kurz und gezielt einsetzen • Beschädigte UHS wechseln |

| Büro | Was | Womit | Konz. / EWZ | Anwendung | Wie |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nach jedem Mitarbeiterwechsel | Schaltflächen Instrumente Bürotisch Sitzungszimmer | Bacillol 30 Sensitive Foam oder Bacillol 30 Sensitive Tissues | Gebrauchsfertig Alltag: 1 Min. Bei Noroviren: 2 Min. | Wischdesinfektion Fläche oder Gegenstand muss sichtbar nass sein | <ul style="list-style-type: none"> • Nicht nachtrocknen • Darauf achten, dass keine Benetzungslücken entstehen |

| Werkstatt | Was | Womit | Konz. / EWZ | Anwendung | Wie |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geländer, Türgriffe, WC Anlagen | Kleine Flächen Gegenstände Geräte Mobilier | Bacillol 30 Sensitive Foam oder Bacillol 30 Sensitive Tissues | Gebrauchsfertig Alltag: 1 Min. Bei Noroviren: 2 Min. | Wischdesinfektion Fläche oder Gegenstand muss sichtbar nass sein | <ul style="list-style-type: none"> • Nicht nachtrocknen • Darauf achten, dass keine Benetzungslücken entstehen |
| Geländer, Türgriffe, WC Anlagen, Touch-Buttons | Kleine Flächen Geräte Mobilier Grosse Flächen und Gegenstände | Allzweckreiniger (bei vorheriger Verschmutzung) Bacillol 30 Sensitive Foam | 1 - 2 Tropfen direkt auf Putzlappen geben Gebrauchsfertig Alltag: 1 Min. Bei Noroviren: 2 Min. | <ul style="list-style-type: none"> • Reinigungsmittel auf Lappen geben und Material damit reinigen • Material spülen • Material mit sauberem Lappen trockenreiben • Material mit Bacillol 30 Sensitive Foam vollständig nass abwischen und trocknen lassen • Nach dem Einhalten der Einwirkzeit oder vor dem nächsten Gebrauch Desinfektionsmittel abspülen | |